



Haustüren

Aus Aluminium und Kunststoff

Der erste Eindruck entscheidet - auch bei einer Haustür

Die zwei guten Seiten einer Haustür heißen Design und Schutz.

Oberflächlich glänzt sie mit vorwiegend optischen Vorzügen. Hinter dieser Außenansicht aber verbergen sich Werte wie Sicherheit und Stabilität. Erst wenn beide Seiten ihre Funktion perfekt erfüllen, ist eine Haustür wirklich attraktiv.

Haustüren dieser Art macht BE Bauelemente.

Unsere Türen werden nach den aktuell gültigen RAL-Vorgaben produziert. Die regelmäßige Fremdüberwachung durch das unabhängige Prüfinstitut ift in Rosenheim garantiert, dass die geforderten Spitzenwerte der produzierten Elemente eingehalten werden.

Haustüren aus Kunststoff

Kunststoffhaustüren bestechen durch Langlebigkeit und dauerhafte Formbeständigkeit, sind licht- und farbbeständig und sehr leicht zu pflegen.

Die hervorragende Wärmedämmung des Schüco Systems CT 70 wird von der Serie Thermo 6 noch übertroffen und bietet Ihnen Komfort auf hohem Niveau. Kunststoffhaustüren eignen sich besonders für Einfamilienhäuser im Neubau und in der Renovation und zeichnen sich auch durch ein gutes Preis/ Leistungsverhältnis aus.

Haustüren aus Aluminium

Eine moderne Haustür sollte nicht nur gut aussehen, sondern auch optimal für die täglichen Anforderungen und Belastungen gerüstet sein.

Aluminium ist hier ein idealer Werkstoff, um robuste und langlebige Türen zu konstruieren. Extrem stabil und formbeständig selbst bei stärkster Beanspruchung, wärmedämmend sowie korrosions- und witterungsbeständig.

Aluminium garantiert optimale Funktionssicherheit, erhöhten Einbruchschutz und eine Leichtgängigkeit auch bei großen Türformaten. Es eignet sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser, jedoch besonders für große Eingangsbereiche sowie gewerbliche und öffentliche Gebäude und zeichnet sich durch eine große Farb- und Gestaltungsvielfalt aus.



Farbe

Farbe ist Gestaltungsmittel und schützendes Finish.






Mit dem Farbkonzept Aluminium Coating können Sie unterschiedliche Farben in unterschiedlichen Farbqualitäten und -funktionen wählen.

Zur weiteren Farbgestaltung steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Holz- und Unidekoren zur Verfügung. Die RAL-zertifizierten, qualitativ hochwertigen Dekorfolien sind witterungsbeständig, lichtecht und unterliegen ebenfalls einer ständigen Qualitätsüberwachung.

Türen, so individuell wie Ihr Bedarf






Türen sind markante Blickpunkte, die jedem Gebäude einen individuellen Charakter geben. Dabei steht der Name BE Bauelemente inklusive seiner bewährten Schüco Systeme, für Vielseitigkeit und Varianz in Material, Design und Einsatzmöglichkeiten.

BE Aluminiumhaustüren

	SelectLine (Schüco ADS 70.HI)	CityLine (Schüco ADS 70.HI)	HomeLine (Schüco ADS 70.HI)
Anwendungsbe- reich	Hauseingänge für privaten, gehobenen Wohnungsbau	Eingangsbereiche für Mehrfamilienhäuser und Eingänge von gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden	Hauseingänge für private Eingangsbereiche oder auch als Nebeneingang
Flügelkonstruktion	Außen flächenbündig, innen aufschlagend, mit Sockelprofil unten	Außen und innen flächenbündig mit Sockelprofil unten	Außen und innen flächenbündig mit umlaufendem Flügelprofil
Dichtungssystem	3 Dichtungsebenen	2 Dichtungsebenen	2 Dichtungsebenen
Öffnungsarten	Nach innen öffnend 	Nach innen öffnend  Nach außen öffnend 	Nach innen öffnend  Nach außen öffnend 
Verstellbare Dicht- einheit im Sockel	Ja	Ja	Nein
Sicherheitsaus- führungen	Bis WK3 (RC3)	Bis WK3 (RC3)	Basissicherheit
Weitere Ausfüh- rungen	ADS 70 RL.HI (abgeschrägte Konturen) ADS 70 SL.HI (abgerundete Konturen)	ADS 70 HD (Heavy Duty) Gegenverkehrsanlagen Türen mit Panikfunktion	-
Farben	Pulverbeschichtung Folienkaschierung	Pulverbeschichtung Folienkaschierung	Pulverbeschichtung Folienkaschierung

In der Grundausstattung werden alle Serien mit einer barrierefreien Türschwelle, Aufsatztürbändern (CityLine Haustüren mit mindestens 3 zweiteiligen Aufsatztürbändern) und einem Riegel-Fallenschloss ausgestattet.

BE Kunststoffhaustüren

	Thermo 6 (Corona SI 82)	Corona S (Corona CT 70)	Corona S NET (Corona CT 70)
Anwendungsbe- reich	Hauseingänge privat genutzter Niedrigenergie- oder Passivhäuser	Hauseingänge privat genutzter Ein- und Mehrfamilienhäuser	Als Nebeneingang oder für wenig beanspruchte Hauseingänge
Flügelkonstruktion	Außen flächenversetzt (Classic), innen aufschlagend, mit umlaufendem Flügelprofil	Außen flächenversetzt (Classic), innen aufschlagend, mit umlaufendem Flügelprofil	Außen flächenversetzt (Classic), innen aufschlagend, mit umlaufendem Flügelprofil
Dichtungssystem	Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungen	Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtungen	Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtungen
Öffnungsarten	Nach innen öffnend 	Nach innen öffnend  Nach außen öffnend 	Nach innen öffnend  Nach außen öffnend 
Weitere Ausfüh- rungen	Thermo 6 TopAlu*	Corona S TopAlu*	Als Sonderkonstruktion auch mit breitem Cava- und Rondo-Flügel möglich
Farben	durchgefärbt weiß Folienkaschierung	durchgefärbt weiß Folienkaschierung	durchgefärbt weiß Folienkaschierung

* Thermo 6 TopAlu und Corona S TopAlu nur außen mit Pulverbeschichtung möglich.

Die Kunststoffhaustüren werden in der Grundausstattung mit einem 3-fach Schwenkhakens Schloss, die Nebeneingangstüren mit einer 4-fach Verriegelung (mit 2 Roll- und 2 Pilzzapfen) sowie Aufsatztürbändern ausgestattet. Die barrierefreie Türschwelle gewährleistet einen stolperfreien Durchgang.

Türfüllungen und Glas

Einspann- oder flügelüberdeckende Füllungen

Egal, ob Sie beim Design, in der Funktionalität oder beim Preis Ihre Prioritäten setzen - bei unserem Haustürfüllungsprogramm können Sie selbst über einzelne Details entscheiden. Wählen Sie Ihrem Baustil entsprechend aus den Designlinien Pura, Pura Exklusiv, Fresco und Classica das passende Modell aus.

Drei Ausführungsarten stehen optional zur Verfügung: Einspannfüllungen sowie ein- und beidseitig flügelüberdeckende Füllungen.

Der Vorteil der flügelüberdeckenden Füllung ist die durchgehend, großflächige Türoptik des Türflügels. Sie lässt die Haustür breiter und eleganter wirken, ein wichtiges Gestaltungsmerkmal, gerade bei schmalen Haustüren. Füllung und Türflügel bilden eine fest verbundene Einheit.

Bei der Wahl einer beidseitig flügelüberdeckenden Füllung wird nicht nur die Außenansicht der Tür verbreitert, sondern auch die vollflächige Innenansicht.



Einspannfüllungen aus Kunststoff oder Aluminium. Für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren.

Preiswerte Lösung und wenn nach Jahren ein neues Design gewünscht wird, muss lediglich die Füllung ersetzt werden.



Einseitig flügelüberdeckende Füllungen aus Aluminium. Für Aluminiumhaustüren.

Da die Gesamtstärke der Füllungen durch die flügelüberdeckende Ausführung zunimmt, verändert sich auch die Wärmedämmung positiv.



Beidseitig flügelüberdeckende Füllungen aus Aluminium. Für Aluminiumhaustüren.

Beidseitig flügelüberdeckende Füllungen zeichnen sich durch eine besonders gute Wärmedämmung aus und sind deshalb hervorragend für Niedrigenergiehäuser geeignet.



Haustüren mit Glas

Das Optimum an Transparenz und Lichteinfall

Glas

Statt einer Füllung können Sie sich auch für eine verglaste Tür entscheiden. Wählen Sie Ihr persönliches Design aus dem großen Angebot unterschiedlichster Gläser.

Oder Sie entscheiden sich für eine Sprossentür. BE Bauelemente bietet zahlreiche Varianten mit schrägen Sprossen an, die aus hochwertigen Aluminiumprofilen bestehen.

Türbänder und Türgriffe

Türbänder

Türbänder sind großen Belastungen ausgesetzt, da sie das gesamte Gewicht des Türflügels tragen und dabei eine dauerhaft sichere Funktion gewährleisten müssen.

Verdeckt liegende Türbänder

Diese Türbänder haben nicht nur in puncto Eleganz und Ästhetik deutliche Vorteile gegenüber Aufsatz- und Rollentürbändern. Durch die größere lichte Durchgangsbreite machen sie Raum für einen barrierefreien Zugang - besonders sinnvoll bei schmalen Türen.



Verdeckt liegende Türbänder
Für SelectLine Haustüren optional.

- Hoher Sicherheitsstandard durch
- komplett verdeckt liegenden Beschlag
- Öffnungswinkel 100°
- 100% Wartungsfrei
- 100% lichte Durchgangsbreite
- 2-dimensionale Einstellung möglich
- Max. Flügelgewicht 120 kg

Rollentürbänder, dreiteilig

Mit schmaler, geteilter Rolle bilden Rollentürbänder eine gute Alternative zu den verdeckt liegenden Türbändern.

Mit den Rollentürbändern sind Flügelgewichte realisierbar, die sonst nur mit robusten Aufsatztürbändern möglich sind. Die verdeckte Befestigung erhöht zugleich den Einbruchschutz.



Rollentürbänder
Für Aluminiumhaustüren aller Serien optional.

- Patentiertes Dübelsystem für die Befestigung bei nach außen öffnenden Türen ermöglicht hohen Lastabtrag
- Bewährte Befestigungstechnik bei nach innen öffnenden Türen
- 3-dimensionale Einstellung möglich
- Einbruchhemmend bis WK3 (RC3)
- Max. Flügelgewicht 200 kg

Aufsatztürbänder, zweiteilig

Die klassische Variante bei den Türbändern.

Die bewährte, robuste Technik ermöglicht eine hohe Bandstabilität.



Aufsatztürbänder
Bei Aluminium- und Kunststoffhaustüren serienmäßig.

- Hohe Bandstabilität
- Wartungsfrei - ohne Fetten und Ölen
- Verstellbar, ohne den Türflügel auszuhängen
- 3-dimensionale Einstellung möglich
- Einbruchhemmend bis WK3 (RC3)
- Max. Flügelgewicht 200 kg

Türgriffe

Ob Stangen- oder Stoßgriffe, ob aus Edelstahl, Kunststoff oder Gußtechnik - alle Griffe glänzen durch eine perfekte Verarbeitung, formschönes Design und lange Lebensdauer.

Der Türdrücker auf der Innenseite ist das Gegenstück zum Außengriff. BE Bauelemente bietet auch eine große Auswahl an Formen und Materialien an.



Türdrücker G-310
Für Aluminiumhaustüren.



Türdrücker G-301
Für Kunststoffhaustüren.

Machen Sie Einbrechern das Leben schwer

Alle zwei Minuten geschieht ein Einbruch

Ein Blick in die Zeitung genügt. Einbrüche sind an der Tagesordnung. Laut aktueller Kriminalstatistik wird landesweit alle zwei Minuten gewaltsam eingebrochen. Tendenz steigend. Hinzu kommt, dass jeder Einbruch immer auch ein gravierender Eingriff in die Privatsphäre ist und starke Beeinträchtigungen des Sicherheitsgefühls und damit der Lebensqualität nach sich ziehen kann.

Dabei erhöhen schon einfache Maßnahmen die Sicherheit. Es handelt sich einerseits um Verhaltensregeln, andererseits um technische Hilfsmittel.

Verhaltenstipps:

- Schließen Sie Ihre Türen und Fenster bei jedem Verlassen der Wohnung ab, auch wenn Sie nur kurz weg sind.
- Verstecken Sie niemals einen Zweitschlüssel unter der Fußmatte oder dem Blumentopf.
- Beleuchten Sie Ihr Haus und Grundstück.
- Vermeiden Sie alle Hilfestellungen/Aufstiegshilfen wie herum stehende Gartenmöbel und Mülltonnen.

Dass man sich davor schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei: Über ein Drittel der Einbrüche bleibt im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen.



Häufigste Vorgehensweise bei Einbrüchen: Manipulation des Profilzylinders

Ein Sicherheitsprofilzylinder bietet hier guten Schutz. Er ist nahezu fälschungssicher und außerdem mit einem äußerst wirksamen Zieh- und Aufbohrschutz gegen mechanische Gewalteinwirkung oder auch gegen Picking ausgestattet.

Optionales Zubehör für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren.



Sicherheitsrosetten

Sicherheitsrosetten schützen den Profilzylinder wirksam gegen gewaltsames Herausziehen oder Abreißen. (Abb. Bei Aluminiumhaustüren)

Wichtig:

Schließzylinder sollten immer bündig zur Sicherheitsrosette montiert werden. Ragt der Schließzylinder heraus, bietet er dadurch die Möglichkeit, ausgebrochen oder ausgedreht zu werden.



Schwenkhakens Schloss

Beim Schwenkhakens Schloss wird die Tür beim Abschießen durch je einen zusätzlichen Schwenkhaken oben und unten sowie dem mittleren Riegel gesichert. Bei Kunststoffhaustüren serienmäßig, optionales Zubehör für Aluminiumhaustüren.



Schüco SafeMatic - das selbstverriegelnde Automatikschloss

Beim Zuziehen des Türflügels wird die Haustür an vier Stellen verriegelt. Schließt man noch zusätzlich mit dem Schlüssel ab, erhöht sich die Zahl der Verriegelungspunkte auf fünf. Der Türdrücker ist nun blockiert und kann von innen nicht betätigt werden. Für Aluminiumhaustüren.

BE Bauelemente ist mit seinen vom ift-geprüften, einbruchhemmenden Produkten im Herstellerverzeichnis der Kommission Polizeilicher Kriminalprävention (KPK) des Bayerischen Landeskriminalamts eingetragen.

Intelligente Technik für ein Plus an Sicherheit und Komfort

Komfort pur: Türen entriegeln sich wie von selbst

Verlorene Schlüssel gehören der Vergangenheit an. Einfach den Finger über den thermischen Lesestreifen ziehen und die Tür wird entriegelt. Die Bedienung ist nur der von Ihnen bestimmten Benutzergruppe vorbehalten und bietet neben dem komfortablen Hauszutritt auch noch größte Sicherheit gegen unerwünschte Besucher.



Fingerprint-Sensor

Einfach den Finger auf den Sensor legen und die Tür entriegelt sich wie von selbst. Für Aluminiumhaustüren.

Funk-Fernbedienung: Bequem wie im Auto

Einzigartigen Bedienungskomfort und hohe Sicherheit bietet die Schüco Funksteuerung. Aus einer geringen Reichweite lässt sich die Haustür mit Hilfe eines Senders bequem schlüssellos entriegeln. Der Sender wird für die gewünschten Benutzer individuell programmiert. Selbst der Verlust des elektronischen Schlüssels ist dank einfacher und schneller Neuprogrammierung kein Problem.



Funksteuerung

Haustürentriegelung per Knopfdruck. Für Aluminiumhaustüren.

Drehtürantrieb - für einen hohen Begehkomfort

Die neuartige, elektromechanische Drehflügeltürgeneration DORMA ED 100 bietet Ihnen auf komfortable Art, 1-flügelige Türen automatisch zu öffnen und zu schließen. Geräuscharm in der Anwendung wird ein Öffnungswinkel von 90° schon nach 3,5 Sekunden erreicht.



Drehtürantrieb

Die komfortable Art, Türen automatisch zu öffnen und zu schließen. Für Aluminiumhaustüren.

BE Bauelemente bietet
Kompetenz rund ums Haus

BE Bauelemente garantiert Bauherren
eine komplette und perfekt abgestimmte
Produktpalette für alle Bereiche der
Gebäudehülle:

- **Fenster und Fenstertüren**
aus Kunststoff und Aluminium,
System Schüco
- **Rollladensysteme**
- **elektrische Fenster- und
Rollladensteuerungen**
- **Haustüren**
aus Aluminium und Kunststoff,
System Schüco
- **innovative Produkte für Einbruchhemmung,
Belüftung und Insektenschutz**

SCHÜCO

Premium Partner

BE . . .
BAUELEMENTE

Die souveräne Spitzenqualität der Schüco-Systeme,
verbunden mit der professionellen Beratung,
Planung und Verarbeitung durch den Premium-
Partner, schafft für den Nutzer eine einmalige
Qualität: Die handwerklich-praktische Kompetenz
von BE Bauelemente und die Zertifizierung als
Premium-Partner bieten die Sicherheit, dass die
Schüco-System-Vorteile optimal zum Einsatz
kommen.



RAL-zertifizierte Fertigung von
Fenstern und Türen + Montage



Kunststoff im
Wertstoffkreislauf



Aluminium und Umwelt
im Fenster- und Fassadenbau



Alle Abbildungen können von der Serienausstattung abweichen.



BE Bauelemente Haustüren - für jeden Geschmack und jedes Design

BE Bauelemente bietet Ihnen ein brei-
tes Produktspektrum, welches Ihren
Anforderungen an Design, Ausstatt-
ung, Qualität und natürlich Funktionalität gerecht wird.

Haustüren auf einen Blick:

- Wahlweise aus Aluminium und Kunststoff aus Schüco Systemen
- Optik- und Designvielfalt in allen Produktlinien
- Große Farbauswahl
- Systemgeprüfte Sicherheit und Qualität
- Ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmung
- Effiziente Einbruchhemmung
- Barrierefreie Türschwellen nach DIN 18025

BE Bauelemente GmbH
www.be-bauelemente.com



www.facebook.com/BEBAUELEMENTE